

Askudi

Vass4R07s401-405




Collection Vassal-Montpellier


2083Mtp1


*4 R7 s 401-405
Askudi
to file 93*

Askudi

4 R7 s 401-405









DESIGNATION *Askudi*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 3
 Vigueur : 5
 Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Date de Véraison : 22.7.68
 Date de Maturité : 12.9.68 \times
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 2
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C -
 BAIE : TG - G - (M) - P -
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb -

CHARGE :
 s 1 3
 s 2 6 avec pépins - apyrène.
 s 3 2
 s 4 1 Jus : inc. - coloré.
 s 5 0

DESIGNATION *Askadi*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 SOUCHE 3
 Vigueur : 4
 PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - (M) - C
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 12-8
 Date de Maturité : 17.9.69 \times +4
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C
 BAIE : TG - G - (M) - P -
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :
 s 1 0
 s 2 2 avec pépins - apyrène
 s 3 0
 s 4 0 JUS : inc. - coloré
 s 5 0

DESIGNATION *Askudi*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 3
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : (L) - M - C \times
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 28.7.71 +3
 Date de maturité : 7-9-71
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - C
 BAIE : TG - G - (M) - P
 disc. - sph. - (ell.) - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s1 1
 s2 1
 s3 0 avec pépins - apyrène
 s4 1 JUS : inc. - coloré
 s5 1

Année : 1963

Emplacement 10.12.53 Désignation Askudi

D.T.S.									
	Nombre total								
		82.3	28.3						
1	5	0	1						
2	4	1	2						
3	10	0	5						
4	8	2	6						
5	7	0	5						

De 27-3-63x -9

Année : 1964

Emplacement 10.12.53 Désignation Askudi

D.T.S.									
	Nombre total								
		26.3	14						
1	6	2	2						
2	6	4	4						
3	5	1	2						
4	3	1	2						
5	5	2	3						

De 1-4-64x (44)

Année : 1965

Déplacement 10.12.53 Désignation Askadi

		D A T A S							
	Nombre total								
		27.3	31.3						
1	5	0	1						
2	4	0	3 x						
3	5	3	4 x						
4	4	0	3 x						
5	4	1	2 x						

\$ le 30 3.65 x + 2

Année : 1966

Déplacement 10.12.53 Désignation Askadi

		D A T A S							
	Nombre total								
		12.3	15.3						
1	13	-	2						
2	12	2	9 x						
3	21	4	8						
4	12	3	6 x						
5	18	3	9 x						

\$ le 15.3-1966
+ 4

Désignation : *Askudi*

Clos *10* Planche *12* Côte *S* Rang *3* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses *(7)*.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées *(6)* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 5. 123

N° ordre

Désignation : *Askudi*

Clos 10 Planche 12 côté S rang 3 scuche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

hermes 5,63

Nº ordre

Désignation : Askudi

Clos 10 Planche 12 Côté S3 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation *Askudi*

Clos *10* Planche *12* Côté *S* rang *3* souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioleaire
rouge ② - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Goussard 8/63

N° d'ordre.

Désignation

VASSAL / 10 planche 13 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2^{20x17} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

Dénomination Askadi
Planche Côté 10 12 53 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 2 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (4), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon péticulaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-54

N° d'ordre : 2083.01

Désignation : Askudi

Origine :

Emplacement : d 10 pl 12 s3

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. 4
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 71